



NEW!

ИНСТРУМЕНТ

- > Пневмоинструмент
- > Наборы инструментов серии Household Tools
- > Сегментированные ножи и лезвия

**KRAFT**[®]
Deutsches Qualitätsprodukt



ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ УДАРНЫЕ ГАЙКОВЕРТЫ И ТРЕЩОТКИ

предназначены для завинчивания и отвинчивания любого типа крепежа ударо-импульсным методом. В ударном гайковёрте серии ударов передаются от двигателя к шпинделю через ударный механизм

"ДВОЙНОЙ МОЛОТ",

который усиливает крутящий момент на старте и создает мощный равномерный рывок. Этот механизм отличается пониженной вибрацией и шумом.

Благодаря высокому качеству комплектующих и использованию промышленных подшипников, гайковёрты и трещотки KRAFT обладают большим рабочим ресурсом, устойчивы к перегрузкам и позволяют на протяжении длительного времени производить работы без остановки.

NEW!

АССОРТИМЕНТ ГАЙКОВЕРТОВ

Series

PROFESSIONAL



KT 707001



KT 707002



KT 707003

Series
PROFESSIONAL



КТ 707003

**ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ
УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С
МЕХАНИЗМОМ
"ДВОЙНОЙ МОЛОТ"**



ВНИМАНИЕ! Обязательно ознакомьтесь с инструкцией перед началом эксплуатации.






Размер привода	1/2"
Длина привода	16мм
Скорость холостого хода	7000 об/мин
Рабочее давление	6.2 кгс/см ²
Максимальный крутящий момент	900Нм
Соединение штуцера	1/4"
Внутренний диаметр шланга	3/8"
Средний расход потребляемого воздуха	200 л/мин
Гарантия	1 год

Особенности:

- Повышенная мощность
- Механизм привода "Двойной молот"
- Прорезиненная рукоятка
- Малый вес
- Низкий уровень вибрации
- Пониженный уровень шума
- Увеличенный срок службы

Комплектность:

- гайковерт пневматический ударный с механизмом "Двойной молот";
- быстросъемный адаптер;
- шестигранный ключ;
- масло для пневмоинструмента в масленке



КТ 707002

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С МЕХАНИЗМОМ "ДВОЙНОЙ МОЛОТ"



PROFESSIONAL

Series



ВНИМАНИЕ! Обязательно ознакомьтесь с инструкцией перед началом эксплуатации.

Размер привода	1/2"
Длина привода	16мм
Скорость холостого хода	7500 об/мин
Рабочее давление	6.2 кгс/см ²
Максимальный крутящий момент	700Нм
Соединение штуцера	1/4"
Внутренний диаметр шланга	3/8"
Средний расход потребляемого воздуха	180 л/мин
Гарантия	1 год






Комплектность:

- гайковерт пневматический ударный с механизмом "Двойной молот";
- быстросъемный адаптер;
- шестигранный ключ;
- масло для пневмоинструмента в маслénке

Особенности:

- Повышенная мощность
- Механизм привода "Двойной молот"
- Прорезиненная рукоятка
- Малый вес
- Низкий уровень вибрации
- Пониженный уровень шума
- Увеличенный срок службы
- Корпус из ударопрочного композитного материала



Series
PROFESSIONAL



КТ 707001

**ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ
УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С
МЕХАНИЗМОМ
"ДВОЙНОЙ МОЛОТ"**



ВНИМАНИЕ! Обязательно ознакомьтесь с инструкцией перед началом эксплуатации.






Размер привода	1/2"
Длина привода	16мм
Скорость холостого хода	7500 об/мин
Рабочее давление	6.2 кгс/см ²
Максимальный крутящий момент	610Н.м
Соединение штуцера	1/4"
Внутренний диаметр шланга	3/8"
Средний расход потребляемого воздуха	180 л/мин
Гарантия	1 год

Особенности:

Повышенная мощность
Механизм привода "Двойной молот"
Прорезиненная рукоятка
Малый вес
Низкий уровень вибрации
Пониженный уровень шума
Увеличенный срок службы

Комплектность:

- гайковерт пневматический ударный с механизмом "Двойной молот";
- быстросъёмный адаптер;
- шестигранный ключ;
- масло для пневмоинструмента в масле



КТ 707000

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТРЕЩОТКА

PROFESSIONAL
Series



ВНИМАНИЕ! Обязательно ознакомьтесь с инструкцией перед началом эксплуатации.



Размер привода	1/2"
Длина привода	13мм
Скорость холостого хода	160 об/мин
Рабочее давление	6.2 кгс/см ²
Максимальный крутящий момент	70Нм
Соединение штуцера	1/4"
Внутренний диаметр шланга	3/8"
Средний расход потребляемого воздуха	140 л/мин
Гарантия	1 год






Комплектность:

- трещотка пневматическая;
- быстросъемный адаптер;
- масло для пневмоинструмента в маслёнке

Особенности:

- Прорезиненная рукоятка
- Малый вес
- Низкий уровень вибрации и шума
- Увеличенный срок службы





ИНСТРУМЕНТ

более **20** видов
УКОМПЛЕКТОВАННЫХ
НАБОРОВ ИНСТРУМЕНТА

более **480**
НАИМЕНОВАНИЙ
ИНСТРУМЕНТА РОССЫПЬЮ
И В НАБОРАХ

Весь инструмент производится из высококачественных сплавов, обеспечивающих долгое и надёжное применение, а удобные двухкомпонентные рукоятки придают комфортность и легкость любым слесарно-монтажным операциям.

Весь инструмент сертифицирован и соответствует требованиям стандартов профессионального инструмента.

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТА В СУМКЕ- УДОБНЕЕ НЕ ПРИДУМАЕШЬ!

Данные наборы идеально подходят как для проведения хозяйственно-бытовых работ, так и для работ по обслуживанию автотехники.



NEW!

Series
HOUSEHOLD TOOLS

КТ 703000

**НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ
В СУМКЕ,
9 ПРЕДМЕТОВ**



HOUSEHOLD TOOLS
Series

Размеры сумки 300x200x45мм
Гарантия 1 год

Состав набора:

- отвертка крестовая PH100x2;
- отвертка шлицевая SL100x6;
- отвертка крестовая для точных работ PH0;
- отвертка шлицевая для точных работ SL2.4;
- индикаторная отвертка;
- пассатижи комбинированные 180мм;
- разводной ключ 200мм;
- рулетка 3м;
- универсальный нож с сегментированными лезвиями 18мм.



Особенности:

Хром-ванадиевая сталь
Специальное трехслойное покрытие
Din стандарт профессионального инструмента


9
psc

CrV
50BV30



КТ 703001

**НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ
В СУМКЕ,
12 ПРЕДМЕТОВ**



Особенности:

Хром-ванадиевая сталь
Специальное трехслойное покрытие
Dip стандарт профессионального
инструмента

300x200x45мм

1 год

Размеры сумки

Гарантия

Состав набора:

- отвертка крестовая PH150x2;
- отвертка шлицевая SL150x6;
- отвертка крестовая для точных работ PH00x50;
- отвертка шлицевая для точных работ SL2x50;
- индикаторная отвертка;
- пассатижи комбинированные 180мм;
- бокорезы 160мм;
- длинногубцы 160мм;
- разводной ключ 200мм;
- слесарный молоток с фиброглассовой рукояткой 300гр;
- рулетка 3м;
- универсальный нож 18мм.



КТ 703002

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ В СУМКЕ, 23 ПРЕДМЕТА




HOUSEHOLD TOOLS
Series

Размеры сумки 300x200x45мм
Пожизненная гарантия

Состав набора:

- отвертка крестовая PH100x2;
- отвертка шлицевая SL100x5;
- пассатижи комбинированные 180мм;
- клещи переставные 250мм;
- длинногубцы 160мм;
- разводной ключ 200мм;
- слесарный молоток с фиброглассовой рукояткой 300гр;
- ключи комбинированные (6шт.):
8мм, 10мм, 12мм, 14мм, 17мм,19мм;
- ключи шестигранные (8шт.):
1,5мм, 2мм, 2,5мм, 3мм, 4мм,
5мм, 5,5мм, 6мм;
- рулетка 3м;
- универсальный нож 18мм.



Особенности:

Хром-ванадиевая сталь
Специальное трехслойное покрытие
Din стандарт профессионального инструмента
Ключи произведены методом
"холодная штамповка" и термически
обработаны до твердости 42-39HRC

23
psc

CrV
50BV30

3М



Series

HOUSEHOLD TOOLS



КТ 703003

**НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ
В СУМКЕ, 43 ПРЕДМЕТА**


Размеры сумки 300x200x45мм
Пожизненная гарантия


Особенности:

Хром-ванадиевая сталь

Специальное трехслойное покрытие
Din стандарт профессионального
инструмента

Ключи произведены методом
"холодная штамповка" и термически
обработаны до твердости 42-39HRC

Состав набора:

- головки торцевые 1/2" Dr. 6 граней (CrV) (12шт.):
8мм, 9мм, 10мм, 12мм, 13мм, 14мм, 15мм,
16мм, 17мм, 19мм, 22мм, 24мм
- рукоятка трещоточная с быстрым
сбросом 1/2" Dr. (72T) CrV,
- вороток Т-образный 1/2" Dr. 250мм,
- удлинитель 1/2" Dr. 250мм,
- кардан шарнирный 1/2" Dr.
- отвертка крестовая PH38x2,
- отвертка крестовая PH100x2,
- отвертка шлицевая SL5x100мм,
- пассатижи комбинированные 180мм,
- клещи переставные 250мм
- бокорезы 160мм,
- ключи комбинированные (12шт.): 6мм, 8мм,
10мм, 12мм, 13мм, 14мм, 15мм, 16мм, 17мм,
18мм, 19мм, 22мм,
- набор шестигранных ключей с шаром (9шт.)

43
psc

CrV
50BV30

6рт

1/2
привод



72T
трещотка







КТ 703005

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ С УДАРНОЙ ДРЕЛЬЮ 60 ПРЕДМЕТОВ



300x480x95мм

Размеры сумки


1 год

Гарантия

Состав набора:

- дрель ударная с рукояткой
- молоток 300гр
- рулетка 3м
- пассатижи 180мм
- ключ раздвижной 200мм
- торцевые головки 1/4" 6 граней (9шт.)
- адаптер для вставок 1/4" 25мм
- адаптер для вставок 1/2" x 6-граней 19/16"
- набор бит (21шт.):
 - Torx® (4шт.): T10, T15, T20, T30;
 - Hex (4шт.): H3, H4, H5, H6;
 - шлицевые (3шт.): 4; 5,5; 7;
 - крестовые (5шт.): Ph0, Ph1, Ph2, Ph3, Ph4;
 - Pozidrive (5шт.): Pz0, Pz1, Pz2, Pz3, Pz4.
- отверточная рукоятка с магнитом
- рукоятка трещоточная с быстрым сбросом 1/4" 72T
- удлинитель 1/4" 75мм
- универсальный нож с сегментированными лезвиями 18мм
- сверла по металлу (5шт.)
- сверла по дереву (5шт.)
- сверла по бетону (5шт.)
- ключи торцевые г-образные шестигранные (4шт.)

Универсальный набор инструментов 60 предметов, совмещающий в себе ударную дрель и ручной инструмент, наиболее востребованный в бытовом применении. При помощи входящего в набор инструмента можно производить широкий спектр слесарно-монтажных и бытовых работ по дому, даче, автомобилю и т.д.



Набор укомплектован в ударопрочный пластиковый кейс с надежными металлическими замками. Головки и принадлежности выполнены из высококачественной хром-ванадиевой стали. Данный набор оснащен торцевыми головками (13-5мм), трещоточной рукояткой с приводом ¼", слесарным молотком с фибerglassовой рукояткой, комплектом шарнирно-губцевого инструмента, универсальной отверточной рукояткой с насадками (21 шт.), рулеткой 3 метра с нейлоновым покрытием полотна и ножом 18мм с сегментированными лезвиями.

УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

Series
HOUSEHOLD TOOLS



Ударная дрель 500Вт имеет бесключевой патрон, позволяющий надежно и без усилий фиксировать сверла и биты-вставки. Предназначена для ударного сверления в камне, дереве, металле, керамике и пластике. Удобные рукоятки обеспечивают комфорт и легкость при работе с электроинструментом. Функция реверса помогает безопасно и легко извлечь оснастку из материала. С помощью колесика регулировки частоты вращения шпинделя можно выбрать подходящий скоростной режим для конкретной задачи. Дрель оснащена глубинным метром, с помощью которого можно точно отмерить необходимую глубину сверления. Набор укомплектован сверлами: по металлу (5 шт.), по дереву (5 шт.), по бетону (5 шт.).

Особенности:

Дрель ударная с рукояткой:

Напряжение - 220В

Частота - 50Гц

Мощность - 500Вт

Максимальный диаметр сверления:

сталь - 13-мм,

дерево - 25мм,

бетон - 13мм

размер патрона - 10мм

тип патрона - бесключевой

длина кабеля - 2м



ВНИМАНИЕ! Обязательно ознакомьтесь с инструкцией перед началом эксплуатации.



500W
мощность

220V
напряжение

СИГМЕНТИРОВАННЫЕ НОЖИ И ЛЕЗВИЯ

Универсальные технические ножи KRAFT – это профессиональный многоцелевой инструмент. Высококачественные острые лезвия и прочный надежный корпус обеспечивают удобство, безопасность и высокую скорость выполнения работ. Качественный механизм фиксации лезвия обеспечивают высокую надежность конструкции.

Выдвижное лезвие безопасно при хранении и выполнении работ.

Series MASTER



КТ 700905

ЛЕЗВИЯ ДЛЯ НОЖА СЕМЕНТИРОВАННЫЕ

Особенности:

Ширина лезвия: 9мм

Твердость металла: 56-64 HRC

Кол-во лезвий: 10шт.



КТ 700905

ЛЕЗВИЯ ДЛЯ НОЖА СЕМЕНТИРОВАННЫЕ

Особенности:

Ширина лезвия: 9мм

Твердость металла: 56-64 HRC

Кол-во лезвий: 10шт.



КТ 700900

НОЖ С СЕГМЕНТИРОВАННЫМ ЛЕЗВИЕМ



Особенности:

Ширина лезвия: 9мм

Твердость металла: 56-64 HRC

Кол-во лезвий: 1шт.

КТ 700901

НОЖ С СЕГМЕНТИРОВАННЫМ ЛЕЗВИЕМ



Особенности:

Ширина лезвия: 9мм

Твердость металла: 56-64 HRC

Кол-во лезвий: 1шт.

КТ 700902

УСИЛЕННЫЙ НОЖ С СЕГМЕНТИРОВАННЫМ ЛЕЗВИЕМ



Особенности:

Ширина лезвия: 18мм

Твердость металла: 56-64 HRC

Ударопрочный ABS пластик

Усиленная металлическая направляющая

Кол-во лезвий: 1шт.

Series
MASTER

Series
PROFESSIONAL

КТ 700903

**ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УСИЛЕННЫЙ НОЖ
С СЕГМЕНТИРОВАННЫМИ ЛЕЗВИЯМИ И
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ФИКСАЦИЕЙ**



Алюминиевый эргономичный обрезиненный корпус оснащен усиленной металлической направляющей, увеличивающей срок эксплуатации инструмента. Нож имеет автоматическую фиксацию, позволяющую зафиксировать лезвие на любой удобной длине. Замена старого лезвия осуществляется вручную через хвостовую часть ножа. Конструкция корпуса включает в себя обойму, содержащую 5 запасных лезвий. Предназначен для разрезания бумаги, картона и прочих материалов.

Особенности:

Ширина лезвия 18мм

Сталь SK5

Алюминиевый корпус с прорезиненными вставками


Автоматическая фиксация лезвия

Твердость металла: 56-64 HRC

Кол-во лезвий: 1 + 5шт.

Усиленная металлическая направляющая

Противоскользящий корпус



KT 700904

**ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УСИЛЕННЫЙ НОЖ
С СЕГМЕНТИРОВАННЫМИ ЛЕЗВИЯМИ И
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ФИКСАЦИЕЙ**



PROFESSIONAL
Series

Алюминиевый эргономичный обрешиненный корпус оснащен усиленной металлической направляющей, увеличивающей срок эксплуатации инструмента. Нож имеет автоматическую фиксацию, позволяющую зафиксировать лезвие на любой удобной длине. Замена старого лезвия осуществляется вручную через хвостовую часть ножа. Конструкция корпуса включает в себя обойму, содержащую 2 запасных лезвия. Предназначен для разрезания бумаги, картона и прочих материалов.

Особенности:

Ширина лезвия 25мм

Сталь SK5

Алюминиевый корпус с прорезиненными вставками

Автоматическая фиксация лезвия

Твердость металла: 56-64 HRC

Кол-во лезвий: 1 + 2шт.

Усиленная металлическая направляющая

Противоскользящий корпус



Группа компаний KRAFT

Адрес: 117630, г. Москва,
ул. Академика Челомея, д.4а, а/я 18
Телефон/Факс: 8-495-139-1- 239
Клиентская служба: 8-800-700-19-92
e-mail: info@oberkraft.ru

www.oberkraft.ru

