



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ  
**АВТОАКСЕССУАРЫ**

[www.oberkraft.ru](http://www.oberkraft.ru)

Автоаксессуары ТМ KRAFT 4-5

Подъемное оборудование 6-25



Домкраты бутылочные 6-10



Домкраты бутылочные телескопические 11



Домкраты ромбические 12-13



Домкраты подкатные 14-21



Домкраты электрические 22-25

Устройства для накачивания шин 25-37



Компрессоры 26-31



Ножные насосы 32-34



Ручные насосы 35



Манометры автомобильные 36-37

Товары для крепления груза 38-45



Резинки крепления груза 38-41



Сетки крепления груза 42-45

Товары обеспечения безопасности 46-51

Тросы буксировочные: 46-49



Тросы буксировочные STANDART 47



Тросы буксировочные PREMIUM 48



Знаки аварийной остановки 50-51

Сопутствующие товары 52-66



Предохранители 52-57



Хомуты 58-61



Рулетки 62-63



Провода прикуривания 62-66

Скоро в продаже 66

## АВТОАКСЕССУАРЫ ТМ KRAFT

Создавая новый продукт – аксессуары, мы опирались на три основных принципа: техническую сторону продукта, безопасность и комфорт при использовании.



### 1. Техническая сторона.

При производстве продукции ТМ KRAFT всегда используются только высококачественные, экологически чистые комплектующие и последние нововведения и технологии в данной области.

*Например, все компрессоры ТМ KRAFT имеют металлический корпус, а также все самые важные внутренние части, такие как поршень, изготовлены из металла. Это существенно улучшает технические характеристики компрессора и продлевает срок жизни, по сравнению с аналогичными продуктами, в которых используются пластиковые поршни.*

Конечно, нельзя забывать, что климат в России имеет свои особенности, в частности суровые зимние условия, поэтому в продукции ТМ KRAFT используются соответствующие материалы: морозостойкое масло, морозостойкие провода и т.д. Мы также стараемся учесть потребности и пожелания потребителя, поэтому в каждой линейке продукции покупатель может найти продукт с теми техническими характеристиками, которые подойдут именно для его автомобиля и для его целей.

### 2. Безопасность.

ТМ KRAFT уделяет много внимания вопросу безопасности своей продукции. Продукт должен быть не только качественным, но и безопасным!

*Например, все компрессора имеют удобные ручки для переноски, которые предотвращают возможность обжечься об корпус, а модели PRO и EXTRA имеют специально разработанный защитный чехол поверх металлического корпуса.*

*А вся линейка бутылочных домкратов имеет предохранительный клапан, который в случае неправильной эксплуатации (масса поднимаемого груза будет больше грузоподъемности конкретной модели) работает и плавно опускает груз.*

### 3. Комфорт при использовании.

Продукция должна быть не только функциональной, но также простой и удобной в эксплуатации, а также должен быть предусмотрен способ ее хранения.

*Например, линейка компрессоров имеет удобные наконечники, которые помогут беспрепятственно закрепить их на колесе, а домкраты имеют удобные ручки для плавного подъема при небольших усилиях.*

*В качестве еще одного примера, все компрессора имеют удобные, многофункциональные сумки для хранения, которые не только имеют специальные карманы для хранения насадок, чтобы они со временем не потерялись, но и также с внешней стороны сумки имеются липучки, которые позволят Вам надежно прикрепить сумку с компрессором к стенке багажника, предотвратив тем самым произвольные движения внутри багажника.*

Продукция ТМ KRAFT имеет подробную инструкцию по эксплуатации, которая поможет Вам в случае необходимости разобраться в правильном использовании продукта.

Ассортимент ТМ KRAFT постоянно расширяется и уже сейчас в продаже вы найдете: подъемное оборудование, устройства для накачивания шин и измерения давления, товары для крепления груза, товары для обеспечения безопасности и многое другое.

При создании продукции ТМ KRAFT основной задачей было, чтобы Вы получали удовольствие при использовании, а продукт был технологичным и надежным в любых ситуациях.



## БУТЫЛОЧНЫЕ ДОМКРАТЫ

Гидравлический бутылочный домкрат предназначен для поднятия грузов при выполнении ремонтных, монтажных или погрузочно-разгрузочных работ.

Домкраты ТМ KRAFT отличаются компактностью конструкции, простотой обслуживания и надёжностью в эксплуатации, позволяя осуществить плавный подъём груза и его точную остановку на заданной высоте при небольшом рабочем усилии.

Шток выдвигается и фиксируется на нужную высоту!



Гидравлический домкрат бутылочной формы для легковых и грузовых автомобилей

При замене колеса нагрузка на домкрат составляет не более 50% от веса автомобиля (при установке домкрата в штатное место).

Гарантия: 2 года



KT 800012, 800014 и 800016 выпускаются в удобных кейсах для переноски и хранения

Особенности:

	<p>Выдвижной винт для поднятия груза на нужную высоту.</p>	<p>Предохранительный клапан, который в случае неправильной эксплуатации (масса поднимаемого груза больше грузоподъемности конкретной модели) сработает и плавно опустит груз.</p>	<p>Удобная складная рукоятка для плавного равномерного подъема при небольших усилиях.</p>
--	--	---	---

### KT 800011

Бутылочный домкрат



Вес с упаковкой, кг: ..... 2,3  
 Вес в групп. упаковке, кг: ..... 14,4  
 Норма упаковки, шт: ..... 6

Штрихкод инд./..... 4260332818247  
 групп. упаковки: ..... 4260332819237

2 ТОННЫ	310 мм max	160 мм min	высокая устойчивость	предохранительный клапан	выдвижной винт	складная рукоятка
Удобная рукоятка -45°C морозостойкое масло Ход штока: 90 мм Ход удлинительного винта: 60 мм						

### KT 800013

Бутылочный домкрат



Вес с упаковкой, кг: ..... 3,25  
 Вес в групп. упаковке, кг: ..... 20,25  
 Норма упаковки, шт: ..... 6

Штрихкод инд./..... 4260332818261  
 групп. упаковки: ..... 4260332819251

4 ТОННЫ	380 мм max	195 мм min	высокая устойчивость	предохранительный клапан	выдвижной винт	складная рукоятка
Удобная рукоятка -45°C морозостойкое масло Ход штока: 125 мм Ход удлинительного винта: 60 мм						

### KT 800012

Бутылочный домкрат



в кейсе



Вес с упаковкой, кг: ..... 2,6  
 Вес в групп. упаковке, кг: ..... 16,1  
 Норма упаковки, шт: ..... 6

Штрихкод инд./..... 4260332818254  
 групп. упаковки: ..... 4260332819244

2 ТОННЫ	310 мм max	160 мм min	высокая устойчивость	предохранительный клапан	выдвижной винт	складная рукоятка
Удобная рукоятка -45°C морозостойкое масло Ход штока: 90 мм Ход удлинительного винта: 60 мм						

### KT 800014

Бутылочный домкрат



в кейсе



Вес с упаковкой, кг: ..... 3,6  
 Вес в групп. упаковке, кг: ..... 22,15  
 Норма упаковки, шт: ..... 6

Штрихкод инд./..... 4260332818278  
 групп. упаковки: ..... 4260332819268

4 ТОННЫ	380 мм max	195 мм min	высокая устойчивость	предохранительный клапан	выдвижной винт	складная рукоятка
Удобная рукоятка -45°C морозостойкое масло Ход штока: 125 мм Ход удлинительного винта: 60 мм						

КТ 800015

Бутылочный домкрат



Вес с упаковкой, кг: ..... 4,2 Штрихкод инд./..... 4260332818285  
 Вес в групп. упаковке, кг: ..... 17,2 групп. упаковки: ..... 4260332819572  
 Норма упаковки, шт: ..... 4



удобная ручка  
 -45°C морозостойкое масло  
 Ход штока: 125 мм  
 Ход удлинительного винта: 80 мм

КТ 800016

Бутылочный домкрат



в кейсе



Вес с упаковкой, кг: ..... 4,65 Штрихкод инд./..... 4260332818292  
 Вес в групп. упаковке, кг: ..... 19,2 групп. упаковки: ..... 4260332819282  
 Норма упаковки, шт: ..... 4



удобная ручка  
 -45°C морозостойкое масло  
 Ход штока: 125 мм  
 Ход удлинительного винта: 80 мм

КТ 800017

Бутылочный домкрат



Вес с упаковкой, кг: ..... 5,35 Штрихкод инд./..... 4260332818308  
 Вес в групп. упаковке, кг: ..... 11 групп. упаковки: ..... 4260332819299  
 Норма упаковки, шт: ..... 2



удобная ручка  
 -45°C морозостойкое масло  
 Ход штока: 155 мм  
 Ход удлинительного винта: 80 мм

КТ 800018

Бутылочный домкрат



Вес с упаковкой, кг: ..... 5,5 Штрихкод инд./..... 4260332818515  
 Вес в групп. упаковке, кг: ..... 11,4 групп. упаковки: ..... 4260332819305  
 Норма упаковки, шт: ..... 2



удобная ручка  
 -45°C морозостойкое масло  
 Ход штока: 135 мм  
 Ход удлинительного винта: 60 мм



KT 800019

Бутылочный домкрат



Вес с упаковкой, кг: ..... 7,15 Штрихкод инд./..... 4260332818322  
 Вес в групп. упаковке, кг: ..... 14,5 групп. упаковки: ..... 4260332819312  
 Норма упаковки, шт: ..... 2



Ход штока: 160 мм  
 Ход удлинительного винта: 80 мм

KT 800021

Бутылочный домкрат



Вес с упаковкой, кг: ..... 10,75 Штрихкод инд./..... 4260332818346  
 Вес в групп. упаковке, кг: ..... 21,8 групп. упаковки: ..... 4260332819336  
 Норма упаковки, шт: ..... 2



Ход штока: 158 мм  
 Ход удлинительного винта: 60 мм

KT 800020

Бутылочный домкрат



Вес с упаковкой, кг: ..... 7,95 Штрихкод инд./..... 4260332818339  
 Вес в групп. упаковке, кг: ..... 16,3 групп. упаковки: ..... 4260332819329  
 Норма упаковки, шт: ..... 2




Ход штока: 160 мм  
 Ход удлинительного винта: 80 мм

KT 800022

Бутылочный домкрат



Вес с упаковкой, кг: ..... 13,1 Штрихкод инд./..... 4260332818353  
 Вес в групп. упаковке, кг: ..... 26,7 групп. упаковки: ..... 4260332819343  
 Норма упаковки, шт: ..... 2



Ход штока: 180 мм

Телескопический домкрат

Гидравлический бутылочный телескопический домкрат используется для поднятия грузов ручным приводом при минимальных физических затратах.

Двухступенчатый телескопический шток  
 Ход штока: 98+92мм

В гидроцилиндре домкрата залито морозостойкое масло, которое не теряет свою вязкость при температуре до -45 °С.

высокая устойчивость

KT 800026



Ход удлинительного винта: 55 мм



удобная складная ручка

предохранительный клапан



упаковка

Осуществляется плавный подъем груза при помощи телескопического штока, наличие которого позволяет оперировать большими рабочими высотами, чем у домкратов стандартного типа.

Комплектация: гидравлический бутылочный телескопический домкрат рукоятка домкрата

Штрихкод инд./..... 4260332818391  
 групп. упаковки:..... 4260332819381

Вес без упаковки, кг: ..... 2,95

Вес в групп. упаковке, кг: ..... 17,85

Норма упаковки:..... 6

Гарантия: 2 года

ознакомьтесь с условиями предоставления гарантии в гарантийном талоне





## РОМБИЧЕСКИЙ ДОМКРАТ

Механический ромбический домкрат предназначен для поднятия грузов. Домкраты ТМ KRAFT отличаются **КОМПАКТНОСТЬЮ** конструкции, простотой обслуживания и надёжностью в эксплуатации.

Механический винтовой домкрат ромбической формы для легковых автомобилей

При замене колеса нагрузка на домкрат составляет не более 50% от веса автомобиля (при установке домкрата в штатное место).

Точное поднятие груза при минимальных усилиях!




Особенности:



Высокая устойчивость



Прорезиненная вращающаяся площадка



Удобная ручка для плавного равномерного подъема при небольших усилиях.

Гарантия: 2 года

KT 800023

Ромбический домкрат



Вес с упаковкой, кг: ..... 2,09  
 Вес в групп. упаковке, кг: ..... 13,01  
 Норма упаковки, шт: ..... 6

Штрихкод инд./..... 4260332818360  
 групп. упаковки: ..... 4260332819350



KT 800024

Ромбический домкрат



Вес с упаковкой, кг: ..... 2,59  
 Вес в групп. упаковке, кг: ..... 16,3  
 Норма упаковки, шт: ..... 6

Штрихкод инд./..... 4260332818377  
 групп. упаковки: ..... 4260332819367



KT 800025

Ромбический домкрат



Вес с упаковкой, кг: ..... 2,76  
 Вес в групп. упаковке, кг: ..... 17,06  
 Норма упаковки, шт: ..... 6

Штрихкод инд./..... 4260332818384  
 групп. упаковки: ..... 4260332819374






## ПОДКАТНЫЕ ДОМКРАТЫ

Подкатной гидравлический домкрат предназначен для поднятия грузов. Домкрат ТМ KRAFT отличается простотой обслуживания и надёжностью в эксплуатации, позволяя осуществить плавный подъём груза и его точную остановку на заданной высоте при небольшом рабочем усилии.



КТ 820001 и 820003 выпускаются в удобных кейсах для переноски и хранения



Маневренность и поднятие груза при минимальных усилиях

В гидроцилиндре домкрата залито морозостойкое масло, которое не теряет свою вязкость при температуре до  $-45^{\circ}\text{C}$ .

Особенности:



Предохранительный клапан. При превышении допустимого веса клапан открывается, и поршень домкрата плавно опускается вниз.



Удобная конструкция ручки позволяет поднять домкрат на заданную высоту, приложив минимум усилия.



Поворотные колесики служат для удобного перемещения и маневренности домкрата.

Гарантия: 2 года

## Подкатной домкрат



металлическая жесткая опорная площадка

высокая устойчивость

прорезиненная рукоятка исключает выскальзывание из рук

Съемная ручка для переноски  
металлический корпус Fe

маневренность благодаря колесикам

**2**  
ТОННЫ  
грузоподъемность



предохранительный клапан



ручка контролирует точное положение груза

Простой и надежный подкатной домкрат с необходимыми составляющими легко справляется с грузом до 2 тонн. В продаже в коробке и в кейсе.

При замене колеса нагрузка на домкрат составляет не более 50% от веса автомобиля (при установке домкрата в штатное место).

Комплектация: подкатной гидравлический домкрат, рукоятка домкрата, руководство по эксплуатации

Вес с упаковкой, кг: ..... 6,85

Штрихкод упаковки..... 4260332818483

**КТ 820000**  
в упаковке

Комплектация: подкатной гидравлический домкрат, рукоятка домкрата, руководство по эксплуатации, кейс

Вес с упаковкой, кг: ..... 7,35

Штрихкод упаковки..... 4260332818483

**КТ 820001**  
в кейсе



Гарантия: 2 года  
ознакомьтесь с условиями предоставления гарантии в гарантийном талоне



КТ 820000



КТ 820001







**2,5**  
**ТОННЫ**  
грузоподъемность



предохранительный клапан

ручка контролирует точное положение груза

**Fe**  
металлический корпус

Съемная ручка для переноски

маневренность благодаря колесикам



металлическая жесткая опорная площадка

высокая устойчивость

прорезиненная рукоятка исключает выскальзывание из рук

Подкатной домкрат

Простой и надежный подкатной домкрат с необходимыми составляющими легко справляется с грузом до 2,5 тонн. В продаже в коробке и в кейсе.

При замене колеса нагрузка на домкрат составляет не более 50% от веса автомобиля (при установке домкрата в штатное место).

Комплектация: подкатной гидравлический домкрат, рукоятка домкрата, руководство по эксплуатации

Вес с упаковкой, кг: ..... 10,8

Штрихкод упаковки..... 4260332818490

**KT 820002**

в упаковке

Комплектация: подкатной гидравлический домкрат, рукоятка домкрата, руководство по эксплуатации, кейс

Вес с упаковкой, кг: ..... 11,6

Штрихкод упаковки..... 4260332818506

**KT 810003**

в кейсе

**Гарантия: 2 года**  
ознакомьтесь с условиями предоставления гарантии в гарантийном талоне



KT 820002



KT 820003



Подкатной домкрат

Подкатной гидравлический домкрат 3 тонны подходит для профессионального использования на СТО.

Данная модель имеет усиленную конструкцию и повышенную износостойкость.

металлическая жесткая опорная площадка

высокая устойчивость



маневренность благодаря колесикам

прорезиненная рукоятка исключает выскальзывание из рук

педали для быстрого подъема опорной площадки до заданной высоты

**Fe**  
металлический корпус

**KT 810004**

**3**  
**ТОННЫ**  
грузоподъемность



предохранительный клапан



ручка контролирует точное положение груза

Отлично подходит для легковых автомобилей и внедорожников.

При замене колеса нагрузка на домкрат составляет не более 50% от веса автомобиля (при установке домкрата в штатное место).

Комплектация: подкатной гидравлический домкрат, рукоятка домкрата, педаль для быстрого подъема, руководство по эксплуатации

Вес с упаковкой, кг: ..... 29,5

Штрихкод упаковки..... 4260332818513

**Гарантия: 2 года**

ознакомьтесь с условиями предоставления гарантии в гарантийном талоне



упаковка



КТ 810005

**3**  
ТОННЫ  
грузоподъемность



предохранительный клапан



ручка контролирует точное положение груза

**NEW!**

Комплектация: подкатной гидравлический домкрат, рукоятка домкрата, шток для фиксации, руководство по эксплуатации, кейс

Вес с упаковкой, кг: ..... 13,5

Штрихкод упаковки..... 4260332817080

**Гарантия: 2 года**

ознакомьтесь с условиями предоставления гарантии в гарантийном талоне



удобный кейс для хранения и перевозки

Подкатной домкрат



металлическая жесткая опорная площадка

съемная ручка для переноски

**Fe**  
металлический корпус

прорезиненная рукоятка исключает выскальзывание из рук

высокая устойчивость



шток для фиксации

**Надежный**

подкатной дократ с необходимыми составляющими легко справляется с грузом до 3 тонн. В продаже в удобном кейсе.

При замене колеса нагрузка на домкрат составляет не более 50% от веса автомобиля (при установке домкрата в штатное место).

Подкатной домкрат

Подкатной гидравлический домкрат 3 тонны подходит для профессионального использования на СТО. Данная модель имеет усиленную конструкцию и повышенную износостойкость.

**NEW!**

высокая устойчивость

Комплектация: подкатной гидравлический домкрат, рукоятка домкрата, руководство по эксплуатации, кейс

Вес с упаковкой, кг: ..... 18,5

Штрихкод упаковки..... 4260332817097

**Гарантия: 2 года**

ознакомьтесь с условиями предоставления гарантии в гарантийном талоне



удобный кейс для хранения и перевозки

КТ 810006

**3**  
ТОННЫ  
грузоподъемность



предохранительный клапан



ручка контролирует точное положение груза



выдвижная металлическая опорная площадка

**Fe**  
металлический корпус

прорезиненная рукоятка исключает выскальзывание из рук

маневренность благодаря колесикам

Отлично подходит для легковых автомобилей и внедорожников.

При замене колеса нагрузка на домкрат составляет не более 50% от веса автомобиля (при установке домкрата в штатное место.)



КТ 810007

**3**  
ТОННЫ  
грузоподъемность

Удобная рукоятка 1150мм с резиновой накладкой для предотвращения повреждения лакокрасочного покрытия автомобиля  
Карданное управление клапаном сброса

Подкатной домкрат

Fe  
металлический корпус



прорезиненная опорная площадка



Надежный подкатной домкрат с необходимыми составляющими легко справляется с грузом до 3 тонн. Подходит для профессионального использования в шиномонтажных мастерских.

При замене колеса нагрузка на домкрат составляет не более 50% от веса автомобиля (при установке домкрата в штатное место).

маневренность благодаря колесикам

высокая устойчивость



предохранительный клапан

ручка контролирует точное положение груза

NEW!

Комплектация: подкатной гидравлический домкрат, руководство по эксплуатации

Вес с упаковкой, кг: ..... 34


Штрихкод упаковки..... 4260332817103

Гарантия: 2 года

ознакомьтесь с условиями предоставления гарантии в гарантийном талоне



упаковка





## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДОМКРАТЫ

Домкраты ТМ KRAFT отличаются простотой обслуживания и надёжностью в эксплуатации, позволяя осуществить плавный подъём груза и его точную остановку на заданной высоте при помощи дистанционного пульта.

Быстрое и точное поднятия груза

Торцевые головки в наборе КТ 850001



Пульт дистанционного управления со встроенным фонариком.

Гайковерт, входящий в состав набора КТ 850001, предназначен для откручивания и закручивания гаек и болтов.

Особенности:

	Высокая устойчивость		Подвижная площадка		Адаптер на клеммы
--	----------------------	--	--------------------	--	-------------------

Гарантия: 1 год

## Электрический домкрат



Fe  
металлический корпус

Пульт ДУ

КТ 850000



ручка для механической работы



адаптер на клеммы

3 запасных предохранителя

штекер в прикуриватель



Электрический домкрат в удобном пластиковом кейсе с необходимыми составляющими легко справляется с грузом до 2 тонн. При замене колеса нагрузка домкрата составляет не более 50% от веса автомобиля (при установке домкрата в штатное место)

Комплектация: электрический домкрат, пульт дистанционного управления со встроенным фонариком, электрический кабель для подсоединения к прикуривателю (4,3 метра), переходник с зажимами для подключения к аккумулятору, 3 запасных предохранителя, ручка для механической работы домкрата.

Вес с упаковкой, кг: .....5,31  
Вес в групп. упаковке, кг: .....11,2  
Норма упаковки, шт: .....2

Штрихкод инд./..... 4260332818735  
групп. упаковки: ..... 4260332819725

Гарантия: 1 год  
ознакомьтесь с условиями предоставления гарантии в гарантийном талоне




удобный кейс для хранения и перевозки



## Электрический домкрат

гайковерт с удобной прорезиненной ручкой

3 запасных предохранителя

Набор: электрический домкрат + гайковерт + 2 торцевые головки - в удобном пластиковом кейсе легко справляется с грузом до 2 тонн.

При замене колеса нагрузка на домкрат составляет не более 50% от веса автомобиля (при установке домкрата в штатное место)

Комплектация: электрический домкрат, пульт дистанционного управления со встроенным фонариком, электрический кабель для подсоединения к прикуривателю (4,3 метра), переходник с зажимами для подключения к аккумулятору, 3 запасных предохранителя, ручка для механической работы домкрата, гайковерт, торцевые головки для гайковерта - 2 шт. (17-19мм и 21-23мм)

Вес с упаковкой, кг: ..... 7,42  
 Вес в групп. упаковке, кг: ..... 15,74  
 Норма упаковки, шт: ..... 2

Штрихкод инд./..... 4260332818742  
 групп. упаковки: ..... 4260332819732

Гарантия: 1 год

ознакомьтесь с условиями предоставления гарантии в гарантийном талоне

2 тонны грузоподъемность	350 мм высота подъема	120 мм высота подхвата	12 V напряжение	адаптер на клеммы	пульт ДУ	пульт ДУ
высокая устойчивость	x3 предохранителя	-45°C	340 н.м. крутящий момент	адаптер на клеммы	пульт ДУ	пульт ДУ



удобный кейс для хранения и перевозки



Fe  
металлический корпус

Торцевые головки 17-19мм и 21-23мм

пульт ДУ

штекер в прикуриватель

КТ 850001



ручка для механической работы



адаптер на клеммы



Быстрое и надежное накачивание!

## КОМПРЕССОРЫ



Компрессора ТМ KRAFT предназначены для накачивания автомобильных, мотоциклетных и велосипедных шин.



В комплекте также предусмотрены насадки-переходники для накачивания надувных лодок, мячей, матрасов и т.п.

Особенности:



Предохранители:  
- сменные  
- легкоплавкие

Металлический поршень

Металлический корпус

Все особенности существенно улучшают технические характеристики компрессора и продлевают срок жизни, по сравнению с аналогичными продуктами, в которых используются пластиковые поршни и части.

Модельный ряд:



## Автомобильный компрессор



Fe  
металлический корпус

металлический наконечник

4 дополнительные насадки

KT 800027

модель  
**POWER LIFE BASIC**



удобная ручка для переноски



высокоточный манометр



светодиодный фонарь

Модель POWER LIFE BASIC - это сочетание портативных размеров и хороших технических показателей. Данный компрессор легко справляется с шинами легковых автомобилей, квадроциклов, мотоциклов и велосипедов.

Преимущество данной модели - это простота использования.

Гарантия: 2 год

ознакомьтесь с условиями предоставления гарантии в гарантийном талоне

Комплектация: компрессор, 4 насадки, предохранитель, сумка.

Вес с упаковкой, кг: ..... 1,845  
Вес в групп. упаковке, кг: ..... 15,3  
Норма упаковки, шт: ..... 8

Штрихкод инд./..... 4260332818407  
групп. упаковки: ..... 4260332819398



сумка для переноски и хранения; липучки для крепления в багажнике

упаковка

КТ 800033

модель  
**POWER LIFE  
ULTRA**



удобная ручка  
для переноски



высокоточный  
манометр



светодиодный  
фонарь



Автомобильный  
компрессор

легкоплавкий  
предохранитель

клеммы

Fe  
металлический  
корпус

металлический  
наконечник

4  
дополнительные  
насадки

Модель POWER LIFE ULTRA имеет компактные размеры и отличается высокими техническими характеристиками. Компрессор подходит для накачивания шин легковых автомобилей, микроавтобусов и коммерческого транспорта.  
Достоинство этой модели - быстрая скорость накачки.

Гарантия: **2 года**

ознакомьтесь с условиями предоставления гарантии в гарантийном талоне

Комплектация: компрессор,  
4 насадки, предохранитель, сумка.

Вес с упаковкой, кг: ..... 2,38  
Вес в групп. упаковке, кг: ..... 10,04  
Норма упаковки, шт.: ..... 4

Штрихкод инд./..... 4260332817202  
групп. упаковки: ..... 4260332817219




упаковка



сумка для переноски и хранения: липучки для крепления в багажнике

40 л/мин производительность	10 Атм максимальное рабочее давление	12 V напряжение	2,5 мин время накачивания	30 мин непрерывной работы	Fe металлический корпус	светодиодный фонарь	высокоточный манометр
0,7м длина шланга	3м длина кабеля	-40°C морозостойкие провода	металлический поршень	металлический наконечник	легкоплавкий предохранитель	клеммы	



КТ 800028

МОДЕЛЬ  
**POWER LIFE  
PRO**



удобная ручка для переноски



металлический корпус в безопасном чехле



светодиодный фонарь



Автомобильный компрессор

Модель POWER LIFE PRO при небольших габаритных размерах отличается **повышенной мощностью**. Компрессор подходит для накачивания шин **легковых автомобилей, микроавтобусов и коммерческого транспорта**, а также **небольших внедорожников**.

Отличительной особенностью модели является **безопасный корпус компрессора**, предотвращающий возможность ожога.

4 дополнительные насадки

Гарантия: **2 года**

ознакомьтесь с условиями предоставления гарантии в гарантийном талоне

Комплектация: компрессор, адаптер на клеммы, 4 насадки, предохранитель, сумка.

Вес с упаковкой, кг: ..... 2,45  
Вес в групп. упаковке, кг: ..... 10,3  
Норма упаковки, шт: ..... 4

Штрихкод инд./..... 4260332818414  
групп. упаковки: ..... 4260332819404



упаковка



сумка для переноски и хранения: липучки для крепления в багажнике



Автомобильный компрессор

В комплекте шланг-удлинитель со съемным высокоточным манометром, позволяющий дотянуться до любого колеса.



4 дополнительные насадки

Модель POWER LIFE EXTRA при небольших габаритных размерах имеет **большую рабочую мощность**, в связи с чем подключается напрямую к клеммам аккумуляторной батареи. Компрессор подходит для накачивания шин как **легковых автомобилей**, так и **внедорожников**.

Отличительной особенностью модели является **безопасный корпус компрессора**, предотвращающий возможность ожога.

Гарантия: **2 года**

ознакомьтесь с условиями предоставления гарантии в гарантийном талоне

Комплектация: компрессор, съемный шланг с манометром, 4 насадки, предохранитель, сумка.

Вес с упаковкой, кг: ..... 2,625  
Вес в групп. упаковке, кг: ..... 11,2  
Норма упаковки, шт: ..... 4

Штрихкод инд./..... 4260332818421  
групп. упаковки: ..... 4260332819411



сумка для переноски и хранения: липучки для крепления в багажнике



упаковка





## НОЖНЫЕ НАСОСЫ

Ножной насос предназначен для накачивания автомобильных, мотоциклетных и велосипедных шин.



**7 Атм**  
максимальное рабочее давление



**2**  
цилиндрический ножной насос

**1**  
цилиндрический ножной насос

Ассортимент ТМ KRAFT представлены насосы 2-х видов:



В комплекте также предусмотрены 3 насадки-переходники для накачивания надувных лодок, мячей и матрасов.



Высокая устойчивость



Металлический наконечник



3 дополнительные насадки на удобном держателе

Ножные насосы ТМ KRAFT выгодно отличаются от своих конкурентов, так как удачно сочетают в себе привлекательный современный дизайн и уникальные технические характеристики, позволяющие добиться желаемого результата с меньшими усилиями.

## Ножной насос



**Fe**  
металлический корпус

высокоточный манометр

прозрачная педаль

**3** дополнительные насадки

**1**  
цилиндрический ножной насос



эргономичная конструкция



высокоточный манометр



удобство в использовании

Портативные размеры и хорошие технические показатели - особенность данной модели. Ножной насос легко справляется с шинами легковых автомобилей, квадроциклов, мотоциклов и велосипедов.

Комплектация: ножной насос с манометром, 3 насадки, чехол, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.

Вес с упаковкой, кг: ..... 1,478  
Вес в групп. упаковке, кг: ..... 9,26  
Норма упаковки, шт.: ..... 6

Штрихкод инд./..... 4260332818438  
групп. упаковки: ..... 4260332819428

**KT 810000**  
в чехле

Комплектация: ножной насос с манометром, 3 насадки, сумка, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.

Вес с упаковкой, кг: ..... 1,56  
Вес в групп. упаковке, кг: ..... 9,45  
Норма упаковки, шт.: ..... 6

Штрихкод инд./..... 4260332818445  
групп. упаковки: ..... 4260332819435

**KT 810001**  
в сумке



Гарантия: **1 год**

ознакомьтесь с условиями предоставления гарантии в гарантийном талоне



упаковка



KT 810000 KT 810001



КТ 810002

2

2 цилиндрический  
ножной насос



эргономичная  
конструкция



высокоточный  
манометр



удобство  
в использовании

Fe  
металлический  
корпус



Ножной насос

Данная модель с большим объемом двух цилиндров гарантируют более быстрое и удобное накачивание шин легковых автомобилей, квадроциклов, мотоциклов, велосипедов и прочих надувных изделий.

Гарантия: 1 ГОД

ознакомьтесь с условиями предоставления гарантии в гарантийном талоне

Комплектация: ножной насос с манометром, 3 насадки, сумка, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.

Вес с упаковкой, кг: ..... 2,19  
Вес в групп. упаковке, кг: ..... 9,13  
Норма упаковки, шт: ..... 4

Штрихкод инд./..... 4260332818452  
групп. упаковки: ..... 4260332819442



упаковка



Удобная фирменная сумка для переноски и хранения.

## РУЧНОЙ НАСОС

КТ 810003


в пакете  
с еврошешалкой



металлический  
наконечник

Fe  
металлический  
корпус

3 дополнительные  
насадки



высокоточный  
манометр



Поршневой насос  
с металлическим корпусом

TM KRAFT укомплектован высокоточным манометром и дополнительными 3 насадками.

Хорошая производительность позволяет быстро справиться с шинами легкового автомобиля различных типов и размеров, матрасов, квадроциклов и велосипедов.

Высокая устойчивость



Гарантия: 1 ГОД

ознакомьтесь с условиями предоставления гарантии в гарантийном талоне

Комплектация: ручной насос, 3 насадки.

Штрихкод инд./..... 4260332818469  
групп. упаковки:..... 4260332819459

Вес без упаковки, кг: ..... 0,71  
Вес в групп. упаковке, кг: ..... 4,95  
Норма упаковки:..... 6

## МАНОМЕТРЫ

Автомобильный манометр ТМ KRAFT предназначен для измерения давления в шинах автомобиля. Правильное давление в шинах позволяет водителям в полной мере ощутить **комфорт и безопасность** управления своим автомобилем.

Корпус манометров ТМ KRAFT выполнен из высококачественных материалов.

Важнейшими преимуществами манометров ТМ KRAFT являются **широкий диапазон измерений**, а также **точность показателей**.

Ассортимент выпускаемых автомобильных манометров ТМ KRAFT представлен различными моделями (линейным, аналоговыми и цифровым манометром).

Гарантия: 1 год

### ВАЖНО!

Проверяйте давление только на непрогретых шинах.

### KT 830004

Встроенный фонарь в цифровом манометре



### KT 830001

Манометр автомобильный с линейной шкалой



Вес с упаковкой, кг: .....0,03 Штрихкод инд./..... 4260332818759  
 Вес в групп. упаковке, кг: .....0,36 групп. упаковки: ..... 4260332819749  
 Норма упаковки, шт: .....10



### KT 830003

Манометр автомобильный



Вес с упаковкой, кг: .....0,29 Штрихкод инд./..... 4260332818544  
 Вес в групп. упаковке, кг: .....3,27 групп. упаковки: ..... 4260332819534  
 Норма упаковки, шт: .....10



### KT 830002

Манометр автомобильный аналоговый



Вес с упаковкой, кг: .....0,09 Штрихкод инд./..... 4260332818766  
 Вес в групп. упаковке, кг: .....1,00 групп. упаковки: ..... 4260332819756  
 Норма упаковки, шт: .....10



### KT 830004

Манометр автомобильный цифровой



Вес с упаковкой, кг: .....0,07 Штрихкод инд./..... 4260332818551  
 Вес в групп. упаковке, кг: .....0,82 групп. упаковки: ..... 4260332819541  
 Норма упаковки, шт: .....10






## РЕЗИНКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА

Резинки для крепления груза зафиксируют все предметы в вашем автомобиле, мотоцикле или скутере, тем самым сведя к минимуму перемещение груза во время движения.



Резинки крепления груза ТМ KRAFT изготовлены из высококачественных эластичных материалов, что поможет надежно сохранить предметы в вашем автомобиле, мотоцикле или скутере.

Особенности:



Металлические крючки с пластиковыми заглушками

Пластиковые крючки с регулировкой длины резинки

Эластичность

### KT 860000

Резинка для крепления груза



Вес с упаковкой, кг: .....0,14  
 Вес в групп. упаковке, кг: .....2,19  
 Норма упаковки, шт: ..... 15

Штрихкод инд./..... 4260332818773  
 групп. упаковки: ..... 4260332819763



### KT 860002

Резинка для крепления груза



Вес с упаковкой, кг: .....0,17  
 Вес в групп. упаковке, кг: .....2,73  
 Норма упаковки, шт: ..... 15

Штрихкод инд./..... 4260332818797  
 групп. упаковки: ..... 4260332819787



### KT 860001

Резинка для крепления груза



Вес с упаковкой, кг: .....0,16  
 Вес в групп. упаковке, кг: .....2,61  
 Норма упаковки, шт: ..... 15

Штрихкод инд./..... 4260332818780  
 групп. упаковки: ..... 4260332819770



### KT 860003

Резинка для крепления груза



Вес с упаковкой, кг: .....0,49  
 Вес в групп. упаковке, кг: .....7,77  
 Норма упаковки, шт: ..... 15

Штрихкод инд./..... 4260332818803  
 групп. упаковки: ..... 4260332819794





Резинка для крепления груза конструкции "ПАУК"




КТ 860004

Резинка для крепления груза



Вес с упаковкой, кг: ..... 0,33      Штрихкод инд./..... 4260332818810  
 Вес в групп. упаковке, кг: ..... 5,24      групп. упаковки: ..... 4260332819800  
 Норма упаковки, шт: ..... 15




## БАГАЖНЫЕ СЕТКИ


Багажные сетки ТМ KRAFT зафиксируют все предметы в вашем багажнике и не позволят им перемещаться по всему пространству багажника, создавать нежелательные и отвлекающие шумовые эффекты, пока ваш автомобиль находится в движении.

**! СВЕРХПРОЧНАЯ!**


Багажные сетки ТМ KRAFT изготовлены из высококачественных эластичных материалов, что поможет надежно сохранить предметы в вашем багажнике.



багажные сетки



сетка-карман и сетки для ниш




напольная сетки

Гарантия: 1 год

Автомобильные сетки выпускаются с различными способами крепления :




Разные виды пластиковых крючков



Металлические крючки




Липучки



КТ 860500

Сетка крепления груза (карман)




Вес с упаковкой, кг: ..... 0,17  
 Вес в транс. упаковке, кг: ..... 2,4  
 Норма упаковки, шт: ..... 12

Штрихкод инд./..... 4260332818827  
 групп. упаковки: ..... 4260332819817



КТ 860501

Сетка крепления груза (карман)



Вес с упаковкой, кг: ..... 0,24  
 Вес в транс. упаковке, кг: ..... 3,1  
 Норма упаковки, шт: ..... 12

Штрихкод инд./..... 4260332818834  
 групп. упаковки: ..... 4260332819824



КТ 860502

Сетка крепления груза (для ниш)




Вес с упаковкой, кг: ..... 0,05  
 Вес в транс. упаковке, кг: ..... 0,8  
 Норма упаковки, шт: ..... 15

Штрихкод инд./..... 4260332818841  
 групп. упаковки: ..... 4260332819831



КТ 860503

Сетка крепления груза (напольная)



Вес с упаковкой, кг: ..... 0,23  
 Вес в транс. упаковке, кг: ..... 3,1  
 Норма упаковки, шт: ..... 12

Штрихкод инд./..... 4260332818858  
 групп. упаковки: ..... 4260332819848





КТ 860504

Сетка крепления груза  
(напольная)



Вес с упаковкой, кг: ..... 0,24  
Вес в транс. упаковке, кг: ..... 3,2  
Норма упаковки, шт: ..... 12


Штрихкод инд./..... 4260332818865  
групп. упаковки: ..... 4260332819855

**75x75**  
размер,  
см

**4x8**  
металлических  
крючка

КТ 860505

Сетка крепления груза  
(напольная)



Вес с упаковкой, кг: ..... 0,263  
Вес в транс. упаковке, кг: ..... 3,5  
Норма упаковки, шт: ..... 12

Штрихкод инд./..... 4260332818872  
групп. упаковки: ..... 4260332819862

**90x75**  
размер,  
см

**4x8**  
металлических  
крючка

КТ 860506

Сетка крепления груза  
(багажная)



Вес с упаковкой, кг: ..... 0,19  
Вес в транс. упаковке, кг: ..... 2,9  
Норма упаковки, шт: ..... 15


Штрихкод инд./..... 4260332818889  
групп. упаковки: ..... 4260332819879

**40x40**  
размер,  
см

**6x8**  
пластиковых  
крючков

КТ 860507

Сетка крепления груза  
(багажная)



Вес с упаковкой, кг: ..... 0,52  
Вес в транс. упаковке, кг: ..... 6,7  
Норма упаковки, шт: ..... 12

Штрихкод инд./..... 4260332818896  
групп. упаковки: ..... 4260332819886

**130x90**  
размер,  
см

**12x8**  
пластиковых  
крючков



## ТРОСЫ БУКСИРОВОЧНЫЕ

Тросы буксировочные являются незаменимым приспособлением, предназначенным для перемещения автомобиля, который вышел из строя, или другого транспортного средства, при помощи другого автомобиля.

Длина  
соответствует  
ПДД  
!



серия STANDART  
применяются  
для легковых автомобилей

Ассортимент тросов  
ТМ KRAFT  
представлен  
в 2-х сериях:



серия PREMIUM  
применяются  
для легковых и  
грузовых автомобилей



**Особенности:**  
Прочная полипропиленовая нить.  
Металлические крюки изготовлены с применением специальных пружинных фиксаторов для более удобного и безопасного соединения.



**Особенности:**  
Изготавливается из полиэстера. Более износостойчивый и прочный.  
Металлические крюки со специальными пружинными фиксаторами и надежные петли.

КТ 840000

Трос буксировочный  
серия STANDART



Вес с упаковкой, кг: ..... 0,36  
Вес в групп. упаковке, кг: ..... 7,69  
Норма упаковки, шт.: ..... 20

Штрихкод инд./..... 4260332818582  
групп. упаковки: ..... 4260332819572



КТ 840001

Трос буксировочный  
серия STANDART



Вес с упаковкой, кг: ..... 0,41  
Вес в групп. упаковке, кг: ..... 8,36  
Норма упаковки, шт.: ..... 20

Штрихкод инд./..... 4260332818599  
групп. упаковки: ..... 4260332819589



КТ 840002

Трос буксировочный  
серия STANDART



Вес с упаковкой, кг: ..... 0,46  
Вес в групп. упаковке, кг: ..... 9,15  
Норма упаковки, шт.: ..... 20

Штрихкод инд./..... 4260332818605  
групп. упаковки: ..... 4260332819596





КТ 840003

Трос буксировочный  
серия PREMIUM



Вес с упаковкой, кг: ..... 0,79  
Вес в групп. упаковке, кг: ..... 12,07  
Норма упаковки, шт: ..... 15

Штрихкод инд./..... 4260332818612  
групп. упаковки: ..... 4260332819602



КТ 840004

Трос буксировочный  
серия PREMIUM



Вес с упаковкой, кг: ..... 0,94  
Вес в групп. упаковке, кг: ..... 14,45  
Норма упаковки, шт: ..... 15

Штрихкод инд./..... 4260332818629  
групп. упаковки: ..... 4260332819619



КТ 840005

Трос буксировочный  
серия PREMIUM



Вес с упаковкой, кг: ..... 0,68  
Вес в групп. упаковке, кг: ..... 7,35  
Норма упаковки, шт: ..... 10

Штрихкод инд./..... 4260332818636  
групп. упаковки: ..... 4260332819629



КТ 840006

Трос буксировочный  
серия PREMIUM



Вес с упаковкой, кг: ..... 0,82  
Вес в групп. упаковке, кг: ..... 8,36  
Норма упаковки, шт: ..... 10

Штрихкод инд./..... 4260332818643  
групп. упаковки: ..... 4260332819633





## ЗНАК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ

Знак аварийной остановки применяется для обозначения транспортного средства в случае остановки, ДТП и других экстренных ситуациях.

Особенности:

- Флуоресцирующий внутренний треугольник.
- Пластиковый корпус с металлическим основанием.
- Выдвижные опорные ножки.
- Высококачественные материалы.
- Компактное хранение.
- Резиновые заглушки на опорных ножках.



КТ 830005

Знак аварийной остановки



с металлическим основанием

Вес с упаковкой, кг: ..... 0,5  
Вес в групп. упаковке, кг: ..... 10,37  
Норма упаковки, шт: ..... 20

Штрихкод инд./..... 4260332818568  
групп. упаковки: ..... 4260332819551

КТ 830006

Знак аварийной остановки



с усиленным корпусом

Вес с упаковкой, кг: ..... 0,57  
Вес в групп. упаковке, кг: ..... 11,9  
Норма упаковки, шт: ..... 20

Штрихкод инд./..... 4260332818575  
групп. упаковки: ..... 4260332819568

ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ!





## АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

Предохранители ТМ KRAFT предотвращают короткое замыкание в электрические цепи автомобиля.

В настоящее время представлены: **плоские штекерные предохранители.**



**Zn<sup>+2</sup>**  
плавкая вставка

Все предохранители изготовлены из **высококачественного сплава цинка.**  
В ассортименте ТМ KRAFT представлены следующие серии предохранителей: **Medium, Mini, Micro.**



серия Medium

применяются на большинстве отечественных автомобилей и иномарках



серия Mini

применяются на иномарках



серия Micro

применяются во многих современных иномарках

### KT 870000

Автомобильные предохранители



В комплекте 12 шт. серия MEDIUM:

- 5A - 1шт.
- 7.5A - 1шт.
- 10A - 2шт.
- 15A - 2шт.
- 20A - 2шт.
- 25A - 2шт.
- 30A - 1шт.
- 40A - 1шт.

Удобный пинцет для замены предохранителей

Вес с упаковкой, кг: ..... 0,03  
Вес в групп. упаковке, кг: ..... 1,6  
Норма упаковки, шт: ..... 50

Штрихкод инд./..... 4260332818902  
групп. упаковки: ..... 4260332819893



### KT 870002

Автомобильные предохранители



серия MEDIUM

Вес с упаковкой, кг: ..... 0,09  
Вес в групп. упаковке, кг: ..... 1,05  
Норма упаковки, шт: ..... 15

Штрихкод инд./..... 4260332818926  
групп. упаковки: ..... 4260332819916



### KT 870001

Автомобильные предохранители



серия MEDIUM

Вес с упаковкой, кг: ..... 0,09  
Вес в групп. упаковке, кг: ..... 1,05  
Норма упаковки, шт: ..... 10

Штрихкод инд./..... 4260332818919  
групп. упаковки: ..... 4260332819909



### KT 870003

Автомобильные предохранители



серия MEDIUM

Вес с упаковкой, кг: ..... 0,09  
Вес в групп. упаковке, кг: ..... 1,05  
Норма упаковки, шт: ..... 10

Штрихкод инд./..... 4260332818933  
групп. упаковки: ..... 4260332819923





KT 870004

Автомобильные предохранители



серия MEDIUM

Вес с упаковкой, кг: .....0,09 Штрихкод инд./..... 4260332818940  
 Вес в групп. упаковке, кг: .....1,05 групп. упаковки: ..... 4260332819930  
 Норма упаковки, шт: ..... 10

**50** штук в наборе  
**32V** номинальное напряжение  
**15A** номинальный рабочий ток  
**Zn<sup>+2</sup>** цинк

KT 870005

Автомобильные предохранители



серия MEDIUM

Вес с упаковкой, кг: .....0,09 Штрихкод инд./..... 4260332818957  
 Вес в групп. упаковке, кг: .....1,05 групп. упаковки: ..... 4260332819947  
 Норма упаковки, шт: ..... 10

**50** штук в наборе  
**32V** номинальное напряжение  
**20A** номинальный рабочий ток  
**Zn<sup>+2</sup>** цинк

KT 870008

Автомобильные предохранители



В комплекте 12 шт. серия MINI

- 7.5A - 2шт.
  - 10A - 2шт.
  - 15A - 2шт.
  - 20A - 2шт.
  - 25A - 2шт.
  - 30A - 2шт.
- Удобный пинцет для замены предохранителей

Вес с упаковкой, кг: .....0,02 Штрихкод инд./..... 4260332818988  
 Вес в групп. упаковке, кг: .....1,1 групп. упаковки: ..... 4260332819978  
 Норма упаковки, шт: ..... 50

**12** штук в наборе  
**32V** номинальное напряжение  
**Zn<sup>+2</sup>** цинк  
 удобный пинцет для замены предохранителей

KT 870009

Автомобильные предохранители



серия MINI

Вес с упаковкой, кг: .....0,06 Штрихкод инд./..... 4260332818995  
 Вес в групп. упаковке, кг: .....0,75 групп. упаковки: ..... 4260332819985  
 Норма упаковки, шт: ..... 10

**50** штук в наборе  
**32V** номинальное напряжение  
**5A** номинальный рабочий ток  
**Zn<sup>+2</sup>** цинк

KT 870006

Автомобильные предохранители



серия MEDIUM

Вес с упаковкой, кг: .....0,09 Штрихкод инд./..... 4260332818964  
 Вес в групп. упаковке, кг: .....1,05 групп. упаковки: ..... 4260332819954  
 Норма упаковки, шт: ..... 10

**50** штук в наборе  
**32V** номинальное напряжение  
**25A** номинальный рабочий ток  
**Zn<sup>+2</sup>** цинк

KT 870007

Автомобильные предохранители



серия MEDIUM

Вес с упаковкой, кг: .....0,09 Штрихкод инд./..... 4260332818971  
 Вес в групп. упаковке, кг: .....1,05 групп. упаковки: ..... 4260332819961  
 Норма упаковки, шт: ..... 10

**50** штук в наборе  
**32V** номинальное напряжение  
**30A** номинальный рабочий ток  
**Zn<sup>+2</sup>** цинк

KT 870010

Автомобильные предохранители



серия MINI

Вес с упаковкой, кг: .....0,06 Штрихкод инд./..... 4260332817004  
 Вес в групп. упаковке, кг: .....0,75 групп. упаковки: ..... 4260332817080  
 Норма упаковки, шт: ..... 10

**50** штук в наборе  
**32V** номинальное напряжение  
**7.5A** номинальный рабочий ток  
**Zn<sup>+2</sup>** цинк

KT 870011

Автомобильные предохранители



серия MINI

Вес с упаковкой, кг: .....0,06 Штрихкод инд./..... 4260332817011  
 Вес в групп. упаковке, кг: .....0,75 групп. упаковки: ..... 4260332817097  
 Норма упаковки, шт: ..... 10

**50** штук в наборе  
**32V** номинальное напряжение  
**10A** номинальный рабочий ток  
**Zn<sup>+2</sup>** цинк



KT 870012

Автомобильные предохранители



серия MINI

Вес с упаковкой, кг: .....0,06  
 Вес в групп. упаковке, кг: .....0,75  
 Норма упаковки, шт: ..... 10

Штрихкод инд./..... 4260332817028  
 групп. упаковки: ..... 4260332817103



KT 870013

Автомобильные предохранители



серия MINI

Вес с упаковкой, кг: .....0,06  
 Вес в групп. упаковке, кг: .....0,75  
 Норма упаковки, шт: ..... 10

Штрихкод инд./..... 4260332817035  
 групп. упаковки: ..... 4260332817110



KT 870016

Автомобильные предохранители



В комплекте 12 шт. серия MICRO

- 5A - 1шт.
- 7.5A - 2шт.
- 10A - 2шт.
- 15A - 2шт.
- 20A - 2шт.
- 25A - 2шт.
- 30A - 1шт.

Удобный пинцет для замены предохранителей

Вес с упаковкой, кг: ..... 0,015  
 Вес в групп. упаковке, кг: .....0,85  
 Норма упаковки, шт: ..... 50

Штрихкод инд./..... 4260332817066  
 групп. упаковки: ..... 4260332817141



KT 870017

Автомобильные предохранители



серия MICRO

Вес с упаковкой, кг: ..... 0,055  
 Вес в групп. упаковке, кг: .....0,65  
 Норма упаковки, шт: ..... 10

Штрихкод инд./..... 4260332817073  
 групп. упаковки: ..... 4260332817158



KT 870014

Автомобильные предохранители



серия MINI

Вес с упаковкой, кг: .....0,06  
 Вес в групп. упаковке, кг: .....0,75  
 Норма упаковки, шт: ..... 10

Штрихкод инд./..... 4260332817042  
 групп. упаковки: ..... 4260332817127



KT 870015

Автомобильные предохранители



серия MINI

Вес с упаковкой, кг: .....0,09  
 Вес в групп. упаковке, кг: .....0,75  
 Норма упаковки, шт: ..... 10

Штрихкод инд./..... 4260332817059  
 групп. упаковки: ..... 4260332817134





## ХОМУТЫ ЧЕРВЯЧНЫЕ

Хомут червячный KRAFT произведен из высококачественной стали.

Прочный замок хомута, надежно соединенный с корпусом, позволяет продлить срок службы изделия.

Большой ассортимент!



W2 W1 с ключом W1



Ассортимент хомутов ТМ KRAFT представлен в 3-х сериях:



### W1

Все элементы хомута обработаны специальным оцинкованным покрытием, которое препятствует возникновению коррозии.



### W1 с ключом

Изготовлены из оцинкованной стали. Ключ предназначен для монтажа без использования специального инструмента.



### W2

Произведены из высококачественной нержавеющей стали. Данный хомут подходит для самых тяжелых условий эксплуатации.

### W1



### W1

с ключом



### Ассортиментная линейка

Артикул	Размер, мм	Норма упаковки, шт.	Вес с упаковкой, кг:	Вес в групп. упаковке, кг:	Штрихкод инд. упаковки	Штрихкод групп. упаковки
KT 880200	8-12мм	100	1,23	12,395	4260332817264	14260332817261
KT 880201	10-16мм	100	1,3	13,115	4260332817271	14260332817278
KT 880202	12-22мм	100	1,425	14,16	4260332817288	14260332817285
KT 880203	16-27мм	100	1,5	14,995	4260332817295	14260332817292
KT 880204	20-32мм	100	1,715	17,75	4260332817301	14260332817308
KT 880205	25-40мм	100	1,89	19	4260332817318	14260332817315
KT 880206	30-45мм	50	1	10,55	4260332817325	14260332817322
KT 880207	32-50мм	50	1,03	10,98	4260332817332	14260332817339
KT 880208	40-60мм	50	1,125	9,675	4260332817349	14260332817346
KT 880409	50-70мм	50	1,255	10,75	4260332817356	14260332817353
KT 880210	60-80мм	50	1,33	11,315	4260332817363	14260332817360
KT 880211	70-90мм	25	0,8	6,36	4260332817370	14260332817377
KT 880212	80-70мм	25	0,83	6,65	4260332817387	14260332817384
KT 880213	90-110мм	25	0,87	7,445	4260332817394	14260332817391

### Ассортиментная линейка

Артикул	Размер, мм	Норма упаковки, шт.	Вес с упаковкой, кг:	Вес в групп. упаковке, кг:	Штрихкод инд. упаковки	Штрихкод групп. упаковки
KT 880500	8-12мм	50	0,685	14,25	4260332815628	14260332815625
KT 880501	10-16мм	50	0,710	15,24	4260332815635	14260332815632
KT 880502	12-22мм	50	0,765	9,8	4260332815667	14260332815664
KT 880503	16-27мм	50	0,815	10,4	4260332815574	14260332815571
KT 880504	20-32мм	25	0,48	11,31	4260332815581	14260332815588
KT 880505	25-40мм	25	0,52	14,12	4260332815598	14260332815595
KT 880506	32-50мм	25	0,54	14,1	4260332815604	14260332815601
KT 880507	40-60мм	25	0,565	14,59	4260332815659	14260332815656
KT 880508	50-70мм	25	0,615	6,39	4260332815666	14260332815663
KT 880509	60-80мм	25	0,640	6,98	4260332815673	14260332815670
KT 880510	70-90мм	25	0,675	7,54	4260332815680	14260332815687
KT 880511	80-70мм	25	0,760	8,54	4260332815697	14260332815694
KT 880512	90-110мм	25	0,765	8,7	4260332815703	14260332815700



W2



Ассортиментная линейка

Артикул	Размер, мм	Норма упаковки, шт.	Вес с упаковкой, кг:	Вес в групп. упаковке, кг:	Штрихкод инд. упаковки	Штрихкод групп. упаковки
KT 880400	8-12мм	100	1,12	12,18	4260332817011	4260332817011
KT 880401	10-16мм	100	1,205	12,25	4260332817097	4260332817097
KT 880402	12-22мм	100	1,3	14,2	4260332817097	4260332817097
KT 880403	16-27мм	100	1,375	14,21	4260332817097	4260332817097
KT 880404	20-32мм	100	1,575	16,2	4260332817097	4260332817097
KT 880405	25-40мм	100	1,715	18,21	4260332817097	4260332817097
KT 880406	30-45мм	50	0,920	9,7	4260332817097	4260332817097
KT 880407	32-50мм	50	0,95	10,29	4260332817097	4260332817097
KT 880408	40-60мм	50	1,02	9,1	4260332817097	4260332817097
KT 880409	50-70мм	50	1,15	10,2	4260332817097	4260332817097
KT 880410	60-80мм	50	1,215	10,3	4260332817097	4260332817097
KT 880411	70-90мм	25	0,665	5,68	4260332817097	4260332817097
KT 880412	80-100мм	25	0,7	6,6	4260332817097	4260332817097
KT 880413	90-110мм	25	0,93	6,8	4260332817097	4260332817097





## РУЛЕТКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

Точность  
измерений

Рулетки необходимы для измерения расстояний и размеров. Измерительная лента имеет одностороннюю метрическую шкалу.



Цена деления – 1 мм.

Автофиксатор для удержания ленты на необходимой длине.

Рулетки ТМ KRAFT представлены в 2-х сериях:



### серия MASTER

Автостоп  
Нейлоновое (NYLON) покрытие полотна  
Поясное крепление  
2 класс точности  
Повышенная стойкость к излому



### серия PROFESSIONAL

Автостоп  
Нейлоновое (NYLON) покрытие полотна  
Поясное крепление  
2 класс точности  
Повышенная стойкость к излому  
Ударопрочный ABS пластик с резиновыми вставками

### серия PROFESSIONAL



#### Ассортиментная линейка

Артикул	Длина x ширина, м x мм	Норма упаковки, шт.	Вес с упаковкой, кг:	Вес в групп. упаковке, кг:	Штрихкод инд. упаковки	Штрихкод групп. упаковки
KT 700759	7,5м x 25мм	10	0,43	4,7	4260128783117	14260128783114
KT 700758	5м x 19мм	10	0,23	2,6	4260128783100	14260128783107
KT 700757	3м x 16мм	10	0,13	1,6	14260128782933	14260128782933

Толщина полотна - 0,135мм

### серия MASTER



#### Ассортиментная линейка

Артикул	Длина x ширина, м x мм	Норма упаковки, шт.	Вес с упаковкой, кг:	Вес в групп. упаковке, кг:	Штрихкод инд. упаковки	Штрихкод групп. упаковки
KT 700754	7,5м x 25мм	10	0,355	3,7	4260128782899	14260128782919
KT 700755	5м x 19мм	10	0,195	2,1	4260128782929	14260128782926
KT 700756	3м x 16мм	10	0,115	1,3	4260128782912	14260128782896

Толщина полотна - 0,11мм





## ПРОВОДА ПРИКУРИВАНИЯ

Предназначены для запуска автомобиля с разряженной аккумуляторной батареи. Высокая прочность и эластичность.



УДОБНАЯ СУМКА для транспортировки и хранения



### Функциональные особенности:

- Изоляционный материал TPE
- Многожильный медный CCA провод
- Морозо- и термостойкие провода (-40 °C до +80°C).
- Безопасные изолированные зажимы
- Надежное соединение проводов с зажимами.



200A, 300A, 400A, 500A

Надежный контакт зажимов с клеммами аккумулятора. Ручья зажимов изолированы, что делает более удобным и безопасным эксплуатацию проводов прикуривания.



750A

Профессиональные зажимы. Специальная конструкция зажимов позволяют установить надежный контакт с клеммами аккумулятора.

КТ 880000

Провода прикуривания



Вес с упаковкой, кг: .....0,68 Штрихкод инд./..... 4260332817196  
 Вес в транс. упаковке, кг: .....4,3 групп. упаковки: .....14260332817193  
 Норма упаковки, шт: ..... 6



КТ 880002

Провода прикуривания



Вес с упаковкой, кг: .....0,91 Штрихкод инд./..... 4260332817233  
 Вес в транс. упаковке, кг: .....3,8 групп. упаковки: .....14260332817230  
 Норма упаковки, шт: .....4



КТ 880001

Провода прикуривания



Вес с упаковкой, кг: .....0,71 Штрихкод инд./..... 4260332817226  
 Вес в транс. упаковке, кг: .....4,4 групп. упаковки: .....14260332817223  
 Норма упаковки, шт: ..... 6



КТ 880003

Провода прикуривания



Вес с упаковкой, кг: .....1,2 Штрихкод инд./..... 4260332817240  
 Вес в транс. упаковке, кг: .....5,3 групп. упаковки: .....14260332817247  
 Норма упаковки, шт: .....4



КТ 880004

Провода прикуривания




Вес с упаковкой, кг: ..... 2,3  
 Вес в групп. упаковке, кг: ..... 4,9  
 Норма упаковки, шт: ..... 2

Штрихкод инд./..... 4260332817257  
 групп. упаковки: ... 14260332817254



## ОЖИДАЕМЫЕ НОВИНКИ!

- Сталь SK5
- Алюминиевый корпус с прорезиненными вставками
- Автоматическая фиксация лезвия
- Твердость металла: 56-64 HRC
- Усиленная металлическая направляющая
- Противоскользящий корпус



Ножи сегментированные  
 Профессиональная серия:  
 Усиленный нож с сегментированными лезвиями и автоматической фиксацией

Ассортиментная линейка

Название	Артикул	Ширина лезвия, мм	Норма упаковки, шт.	Вес с упаковки, кг.	Вес в групп. упаковке, кг.	Штрихкод инд. упаковки	Штрихкод групп. упаковки
Нож технический	КТ 700900	9	30	0,43	4,7	4260128785463	14260128785460
Нож технический	КТ 700901	18	30	0,23	2,6	4260128784831	14260128784838
Нож технический усиленный	КТ 700902	18	30	0,13	1,6	4260128784817	14260128784814
Нож профессиональный техн. усиленный с автомат. фиксацией	КТ 700903	18	10			4260128784909	14260128784906
Нож профессиональный техн. усиленный с автомат. фиксацией	КТ 700904	25	10			4260128783773	14260128783770
Набор лезвий для ножа технического	КТ 700905	9	10			4260128784893	14260128784890
Набор лезвий для ножа технического	КТ 700906	18	10			4260128784886	14260128784883



# KRAFT НА НОВОМ МЕСТЕ!

Спешим сообщить Вам о том, что наш офис и склад переехал в новое просторное здание.

Теперь, приехав к нам, Вы сможете встретиться со специалистами нашей компании и обсудить интересные вас вопросы.




Загрузка грузов может осуществляться как малым, так и крупнотоннажным транспортом. Организован удобный заезд и стоянка автомобилей для погрузочно-разгрузочных работ.



Реклама. Все права защищены.

г. Москва, пос. Сосенки, "Индустриальный парк Индиго", объект 2000.  
 Более подробную схему проезда вы можете изучить в разделе «Контакты»: <http://www.oberkraft.ru/sections/kontakty>.



**Группа компаний KRAFT**

Адрес: 117630, г. Москва,  
ул. Академика Челомея, д.4а, а/я 18  
Телефон/Факс: 8-495-139-1- 239  
Клиентская служба: 8-800-700-19-92  
e-mail: [info@oberkraft.ru](mailto:info@oberkraft.ru)